



	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 45001/ISO14001 GESTIONE DELLE EMERGENZE	Doc: P 820.01
		Data Rev: 10.05.2024
		Num Rev: 03
		Pagine: 1 di 9

Procedura Gestione delle Emergenze

ALFA LAVAL OLMI S.P.A.

Viale Europa, 43
24040 – SUISIO (BG)

2	10/05/24	HSE 		DIR 	Aggiornamento nuovo addetti emergenza
2	02/05/22	HSE 		DIR 	Aggiornamento nuovo registro controllo cassette primo soccorso
1	06/09/21	HSE 		DIR 	Aggiornamento
0	13/03/19	HSE		DIR	Prima emissione
Rev	Data	Redatto / Firma	Verificato / Firma	Approvato / Firma	Motivo

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 45001/ISO14001 GESTIONE DELLE EMERGENZE	Doc: P 820.01
		Data Rev: 10.05.2024
		Num Rev: 03
		Pagine: 2 di 9

DISTRIBUZIONE

RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 HSE responsabile Sistema di Gestione Sicurezza/ambiente
 MAN Responsabile Manutenzione
 Responsabili di funzione

1. SCOPO

Scopo di questa procedura è quello di definire le modalità da seguire per la gestione delle emergenze, attraverso la stesura dei piani di emergenza ed evacuazione.

2. APPLICABILITÀ

La procedura è applicabile a tutte le emergenze riconducibili ad aspetti di sicurezza e salute sul lavoro sotto riportate:

Situazione di emergenza	Sviluppo / processo o area interessata	Persone esposte
Sanitaria/Pronto soccorso 	Istantaneo/posto di lavoro	Infortunato
Prevenzione incendi e lotta antincendio 	Principio d'incendio: Tempi rapidi/posto di lavoro Incendio di grande entità: tempi medi/tutto il sito	Lavoratore Tutti i lavoratori
Evacuazione dello stabile 	Tempi brevi / tutto il sito	Tutti i lavoratori
Guasti agli impianti	Istantaneo/sul posto di lavoro	Persone in prossimità dell'impianto
Gestione altre emergenze (atti criminali, terremoti, eventi atmosferici)	Tempi brevi / tutto il sito	Tutti i lavoratori
Versamento prodotti chimici pericolosi 	Tempi brevi	Addetti al processo

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 45001/ISO14001 GESTIONE DELLE EMERGENZE	Doc: P 820.01
		Data Rev: 10.05.2024
		Num Rev: 03
		Pagine: 3 di 9

	Nel caso si renda necessario evacuare ordinatamente le zone
	prestare eventualmente il primo soccorso a persone colpite da malore e chiamare gli addetti al pronto soccorso aziendali

1. Protezione Antincendio Prescrizioni Generali

1.1		Fuochi di ogni genere sono vietati nei locali chiusi, (permessi solo nelle aree aperte) È vietato fumare in tutto il perimetro aziendale.
1.2		In caso si avvisti un incendio avvisare immediatamente il proprio preposto il quale contatterà la squadra d'emergenza presente nel turno
1.3		Gli addetti antincendio presenti in fabbrica al momento dell'allarme agiscono come riportato nella Scheda mansionario per gli addetti all'evacuazione esposta in produzione e allegata alla presente
1.4		Se gli addetti ritengono che sia impossibile intervenire domando l'incendio ed il pericolo sia di tipo grave viene azionata la sirena per l'evacuazione se non già attivata dai rilevatori di fumo
1.5		Al suono della sirena lasciare immediatamente la zona pericolosa attraverso la via di fuga libera più vicina e chiudere dietro di sé porte e finestre. L'ubicazione dell'uscita d'emergenza più vicina è visibile sui piani di evacuazione esposti in reparto
1.6		Una volta evacuato lo stabilimento mettersi in ordine divisi per reparti al punto di raccolta in modo da permettere la conta del personale presente
Al suono dell'allarme antincendio il responsabile di produzione / centralinista / custode effettua la chiamata ai VVFF e fornisce le seguenti informazioni		
NUMERO DI EMERGENZA 		CHI chiama? COSA è successo? DOVE servono i Vigili del Fuoco o l'ambulanza? COME è la situazione?

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 45001/ISO14001 GESTIONE DELLE EMERGENZE	Doc: P 820.01
		Data Rev: 10.05.2024
		Num Rev: 03
		Pagine: 4 di 9

2. PRIMO SOCCORSO

2.1		La cassetta di primo soccorso si trova in reception (uffici) e nell'ufficio di produzione (fabbrica). La loro Manutenzione è effettuata dal Gestore Sicurezza
Se lei dovesse essere presente ad un incidente si comporti, se la situazione lo permette, nel seguente modo		
2.2		Staccare la macchina o l'impianto (PULSANTE D'EMERGENZA)
2.3		Avvisare immediatamente dell'accaduto il preposto il quale avviserà i componenti delle squadre di PS
2.4		Delimitare il luogo dell'incidente
2.5		L'addetto al PS valutata la situazione contatterà se necessario i soccorsi in quanto formato per rispondere alle domande dei soccorritori
L'addetto al PS effettua la chiamata ai soccorsi e fornisce le seguenti informazioni		
NUMERO D'EMERGENZA 		CHI chiama? CHE COSA succede? QUANTI sono i feriti? LE FERITE di quale tipo sono?

3. TERREMOTO

3.1		Alle eventuali prime scosse telluriche anche di lieve intensità è necessario portarsi fuori dall'edificio , anche senza la segnalazione da parte degli addetti all'emergenza
3.2		Una volta fuori dallo stabile, allontanarsi da questo e da altri vicini e portarsi nel punto di raccolta .
3.3		Nel caso le scosse fossero subito violente, tanto da non permettere l'evacuazione dello stabile, non sostare al centro degli ambienti e raggrupparsi in uno dei seguenti luoghi: - vicino alle pareti;

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 45001/ISO14001 GESTIONE DELLE EMERGENZE	Doc: P 820.01
		Data Rev: 10.05.2024
		Num Rev: 03
		Pagine: 5 di 9

		- sotto lo stipite di una porta, molto difficile che crolli; - rientranze del muro dove le pareti sono di considerevole spessore; - sotto i tavoli.
--	--	---

4. ALLAGAMENTO

4.1		Contattare l'elettricista di turno affinché tolga la tensione al locale o in caso di utilizzo di apparecchi elettrici staccare immediatamente la spina dalla rete
4.2		verificare se vi sono cause visibili , perdite d'acqua da impianto o altro
4.3		non sostare nei piani interrati o seminterrati
4.4		portarsi fuori dall'edificio , anche senza la segnalazione da parte degli addetti all'emergenza
4.5		Una volta evacuato lo stabilimento mettersi in ordine divisi per reparti al punto di raccolta in modo da permettere la conta del personale presente

5. FUGA DI GAS

5.1		Non provocare scintille
5.2		provvedere all'immediata intercettazione e chiusura delle valvole presenti nelle vicinanze e chiamare immediatamente il preposto per segnalare l'inconveniente
5.3		se non e' possibile mettere in sicurezza il locale chiudendo le valvole, aprire le finestre ed evacuare immediatamente il locale , provvedendo comunque ad informare il preposto, in questo caso chiudere la valvola d'intercettazione generale di stabilimento
5.4		Una volta evacuato lo stabilimento mettersi in ordine divisi per reparti al punto di raccolta in modo da permettere la conta del personale presente

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 45001/ISO14001 GESTIONE DELLE EMERGENZE	Doc: P 820.01
		Data Rev: 10.05.2024
		Num Rev: 03
		Pagine: 6 di 9

6. SVERSAMENTO

6.1		In caso di sversamento accidentale di quantità limitate di sostanze pericolose nelle aree di lavoro seguire le disposizioni presenti sulle schede di sicurezza delle sostanze che sono a disposizione nei contenitori appositi di reparto, in ogni caso cercare di contenere lo sversamento (con segatura o neutralizzante nel caso di acido) e contattare immediatamente il proprio preposto o capo turno. Il materiale contaminato dovrà essere smaltito come rifiuto
6.2		In caso di sversamento di grandi quantità di sostanze chimiche lavare con abbondante acqua (se la manovra non arreca ulteriore danno) oppure richiedere intervento di ditte specializzate Lavare la zona contaminata o pulire con materiale assorbente Raccogliere e pulire tutto ciò che è stato in contatto col materiale versato Decontaminare l'ambiente con sistemi adeguati Annotare l'accaduto e riferire all'addetto alle emergenze Classificare il rifiuto (D-Ambiente 01 "Gestione Rifiuti")
6.3		<u>Sversamento di sostanze solide</u> Eliminare le sostanze versate, se a bassa tossicità Utilizzare precauzioni aggiuntive (sistemi di filtraggio dell'aria) durante le operazioni Annotare l'accaduto e riferire all'addetto alle emergenze Classificare il rifiuto
6.4		<u>Contaminazioni dell'aria</u> Attivare la procedura di emergenza Evacuare l'area Spegnere il sistema di condizionamento Accertarsi che gli accessi all'area contaminata siano chiusi Elaborare una completa storia dell'incidente e dell'attività praticata Identificare la causa e notificare l'accaduto (se necessario) Monitorare tutti coloro che risultano coinvolti Avvertire il medico competente Non riprendere l'attività lavorativa prima che sia stata autorizzata
6.5		utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale indicati nelle relative schede di sicurezza
6.6		non mettere mai a rischio la propria incolumità ed eventualmente chiudere le aree contaminate, avvisando immediatamente il preposto e i lavoratori nelle zone vicine
6.7		restare a disposizione del responsabile all'emergenza per eventuali informazioni inerenti la/le sostanze coinvolte ed il loro uso e la necessità eventuale di evacuazione in zone ampie
6.8		Nel caso si renda necessario evacuare ordinatamente le zone

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 45001/ISO14001 GESTIONE DELLE EMERGENZE	Doc: P 820.01
		Data Rev: 10.05.2024
		Num Rev: 03
		Pagine: 7 di 9

6.9		prestare eventualmente il primo soccorso a persone colpite da malore e chiamare gli addetti al pronto soccorso aziendali
-----	--	---

7. BLACK-OUT

7.1		muoversi lentamente , non correre onde evitare cadute
7.2		seguire le luci d'emergenza e portarsi verso le zone di raccolta
7.3		attenersi alle istruzioni degli addetti all'emergenza
7.4		Una volta evacuato lo stabilimento mettersi in ordine divisi per reparti al punto di raccolta in modo da permettere la conta del personale presente

3. DEFINIZIONI

Emergenza	evento o situazione non pianificati che hanno la possibilità di determinare un incidente, un infortunio oppure determinare un impatto sulla salute e/o sull'ambiente
Incidente	evento non pianificato che determina danni materiali alle strutture dell'azienda, interruzioni del servizio e delle attività aziendali

4. RESPONSABILITÀ

4.1 RSPP

E' compito del servizio di prevenzione e protezione provvedere alla redazione dei piani di emergenza ed evacuazione delle sedi, secondo quanto previsto dal DM 10.03.1998.

Detti piani di emergenza sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi ai sensi del DLgs 81/08 e custoditi presso le sedi operative.

RSGS con il supporto di RRU propone ed assicura la formazione degli addetti alle squadre antincendio, con corsi rispondenti al livello di rischio di incendio presente in sede, come previsto dal DM 10.03.1998.

Inoltre l'RSPP propone ed assicura anche la formazione degli addetti al primo soccorso con corsi rispondenti al Gruppo di appartenenza, come previsto dal DM 388/03: Gruppo A:

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 45001/ISO14001 GESTIONE DELLE EMERGENZE	Doc: P 820.01
		Data Rev: 10.05.2024
		Num Rev: 03
		Pagine: 8 di 9

4.2 Lavoratori incaricati

I lavoratori incaricati alle emergenze ambientali, all'antincendio ed al primo soccorso hanno il compito di seguire le procedure e/o istruzioni ricevute e di utilizzare i dispositivi di protezione ricevuti come da addestramento, e provvedere alla loro conservazione.

5. MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità operative sulla gestione delle emergenze e sulle modalità per effettuare l'evacuazione sono riportate nei "Piani di emergenza ed evacuazione" presenti presso le sedi. Questi includono le istruzioni operative su come comportarsi in caso di:

- PRINCIPIO DI INCENDIO
- FUGA DI GAS O DI VAPORI PERICOLOSI
- GUASTO ELETTRICO
- FERMATA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (ascensori o montacarichi)
- ESPLOSIONE O SCOPPIO
- VERSAMENTI DI SOSTANZE PERICOLOSE
- CROLLO
- CALAMITA' NATURALI
- PANDEMIA COVID 19

Inoltre una volta l'anno presso la sede di SUISIO sono previste delle prove/simulazione per l'evacuazione, come previsto dal DM 10.03.1998.

I corsi di aggiornamento del personale addetto alle emergenze sono riportate nel programma di formazione annuale, che viene rivisto in sede di riesame della direzione.

COMPITI DELLA SQUADRA PREVENZIONE INCENDI

Le attività dei componenti della squadra di Prevenzione Incendi sono:

- Partecipare (in collaborazione con il RSPP/RSGSA) alle esercitazioni antincendio;
- Eseguire le verifiche di prevenzione previste e registrare le stesse nel Registro dei Controlli antincendio;
- Attuare il piano di emergenza: coordinare e verificare il corretto svolgimento di tutte le attività previste; in particolare utilizzare i presidi predisposti e scegliere i mezzi adeguati per lo spegnimento;
- Valutare la necessità di attivare l'evacuazione attivando il segnale di allarme relativo
- Valutare la necessità di chiamare i VVF ed agire da interfaccia in caso di loro intervento.

COMPITI DELLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO

Le attività dei componenti della squadra di primo soccorso sono:

- Fornire le misure di primo soccorso al personale in caso di malore, infortunio.
- Attuare la procedura di emergenza di primo soccorso: coordinare e verificare il corretto svolgimento di tutte le attività previste; in particolare utilizzare i presidi predisposti (cassette di pronto soccorso). Fornire corrette informazioni ai servizi esterni in merito allo stato di salute degli infortunati
- Verificare l'efficienza dei presidi e delle dotazioni predisposti.

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 45001/ISO14001 GESTIONE DELLE EMERGENZE	Doc: P 820.01
		Data Rev: 10.05.2024
		Num Rev: 03
		Pagine: 9 di 9

- In caso di evacuazione dei locali prelevano la cassetta di pronto soccorso per intervenire su eventuali infortunati.
- Valutare la necessità di chiamare il pronto soccorso ed agire da interfaccia in caso di loro intervento.

6. ARCHIVIAZIONE

La presente procedura è archiviata nel “Manuale Procedure Sicurezza Sul Lavoro” oltre che negli archivi delle funzioni a cui la procedura è stata distribuita.

Inoltre i documenti e le registrazioni sono archiviate secondo la [P 7.5.01 Gestione dei documenti e delle registrazioni](#).

7. ALLEGATI

- Piano di emergenza
- Registro controlli antincendio
- Registro controllo peiodico cassette pronto soccorso I.O.020 del 02-05-24
- S02 istruzioni sul piano di emergenza rev.4 del 11-04-24
- Verbale prova evacuazione annual
- Verbale prova di sversamento annuale
- Lettera di nomina addetti antincendio
- Lettera di nomina addetto al primo soccorso
- P.O 4.4.7 Istruzione operativa